

Qu'est-ce que La Journée Mondiale contre le Sida

La Journée Mondiale contre le sida a lieu le 1^{er} décembre. Elle est l'occasion d'actes de solidarité avec ceux et celles qui sont affectés par le VIH, de commémorer celles et ceux qui en sont décédés et de sensibiliser le public au sida et à la pandémie du virus du VIH.

La Journée mondiale contre le sida est née en 1988 dans la foulée d'un sommet mondial des ministres de la Santé à Londres, en Angleterre. Ces derniers ont convenu qu'une telle journée soulignerait l'importance et la gravité de la pandémie du sida et que chaque pays doit être responsable pour assurer un accès universel aux traitements, aux soins et au soutien pour toutes les personnes vivant avec le VIH ou le sida.

Selon l'ONUSIDA, deux millions de personnes à travers le monde sont mortes de maladies liées au sida en 2008. En 2009, on estimait qu'environ 33,4 millions de personnes à travers le monde vivaient avec le VIH. Depuis le début de l'épidémie, on estime que 60 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 25 millions de personnes sont décédées de causes liées au VIH.

À l'échelle nationale, en France, environ 150 000 personnes vivent avec le VIH et 7000 personnes ont été infectées en 2009.

Pour la deuxième année de suite, le thème de la Journée mondiale contre le sida de 2010, menée par la [Campagne mondiale contre le sida](#), sera « **Accès universel et aux droits de la personne** ». L'objectif est de rappeler l'importance de concentrer les efforts sur l'accès aux traitements antirétroviraux, à la prévention, aux soins, et au soutien dans tous les pays du monde. Il s'agit aussi de mettre en valeur et de souligner l'importance de comprendre le VIH et le sida dans le cadre des droits de l'homme.

Les slogans de campagne de la Journée mondiale contre le sida de 2010 sont les suivants :

Je suis accepté

Je suis en sécurité

Je suis sous traitement

Je suis bien

Je suis en pleine possession de mes droits

Tout le monde mérite de vivre ses droits

Le droit à la vie

Le droit à la santé

L'accès pour tous à la prévention, au traitement, aux soins et aux services de soutien est un droit humain impératif.



Pour en savoir plus sur la Campagne et la Journée Mondiale contre le SIDA :

- Le site de la Journée Mondiale : <http://www.worldaidscampaign.org/fr/World-AIDS-Day>
- Light for rights : <http://lightforrights.org/>
- Le site de l'ONUSIDA : <http://unaids.org/?tag=aids2010>

Derniers rapports ONUSIDA

- Outlook – juillet 2010: http://data.unaids.org/pub/Outlook/2010/20100713_outlook_report_web_fr.pdf
- Le point sur l'épidémie de VIH/SIDA 2009 : http://data.unaids.org/pub/Report/2009/JC1700_Epi_Update_2009_fr.pdf

La Journée Mondiale contre le sida ? Une énième journée mondiale ? On pourrait s'y perdre dans toutes ces journées... et puis finalement s'en désintéresser...

Malgré tout, le 1^{er} décembre reste un des seuls événements, avec le SIDACTION de fin mars, mobilisateur pour les médias et l'opinion publique et politique. Il permet à chacun d'exprimer son leadership pour relayer des messages de solidarité, de sensibilisation et de prévention. Il contribue à maintenir un « bruit de fond » sur une épidémie dont on pense encore, à tort, qu'elle est maîtrisée. C'est l'occasion pour les acteurs de lutte contre le sida qui œuvrent toute l'année, avec tous ceux qui veulent s'impliquer, de rappeler à l'opinion publique les bases de ce combat. Car, les idées reçues sur le VIH/SIDA restent encore très présentes et produisent encore des discriminations et stigmatisations à l'égard des personnes touchées et à leur familles. Elles permettent également aux personnes qui ne se sentent pas concernées de mettre à distance la prévention et le dépistage. Il nous faut tous agir sur ces idées reçues. Elles sont un frein à la prévention.

La crise économique de ces dernières années n'a fait que renforcer les écarts dans l'accès aux soins, à la santé et à la prévention entre les plus démunis et les plus nantis. Plus la précarité sociale est présente, moins la santé est une priorité pour les personnes. Car ce sont les besoins primaires de vie qui deviennent les plus prioritaires : accès à un logement décent, se nourrir et nourrir les siens,... Pourtant, agir sur l'état de santé psychique et physique et sur l'amélioration de l'accès aux soins permet d'influencer la capacité des personnes à réaliser leurs démarches d'accès à leurs droits primaires et essentiels à leur vie.


L'épidémie dans le monde

Plus de 7400 nouveaux cas d'infection par jour

Dans le monde, le nombre de personnes vivant avec le VIH a continué d'augmenter en 2008, pour atteindre une estimation de 33,4 millions [31,1 millions – 35,8 millions], dont 2 millions d'enfants de moins de 15 ans. Le nombre total de personnes vivant avec le virus en 2008 était de 20% plus élevé que celui enregistré en 2000 et la prévalence était environ trois fois supérieure à son niveau de 1990.

En 2008, on estime à 2 millions de décès par an liés au sida et 2,7 millions de nouvelles infections en 2008. On estime que 60 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 25 millions de personnes sont décédées de causes liées au VIH.

Sources : Rapport ONUSIDA 2010 – Le point sur l'épidémie de SIDA en 2009



Cet accroissement ininterrompu de la population des personnes vivant avec le VIH traduit les effets combinés du taux toujours élevé des nouvelles infections par le VIH et de l'impact positif des thérapies antirétrovirales. En décembre 2008, approximativement 4 millions de personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire recevaient un traitement antirétroviral — soit une proportion multipliée par dix en cinq ans (Organisation mondiale de la Santé, Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, ONUSIDA, 2009).

Il ressort des données épidémiologiques les plus récentes que la propagation du VIH a atteint son pic en 1996 – année où 3,5 millions [3,2 millions – 3,8 millions] de nouvelles infections par le VIH ont été totalisées. En 2008, le nombre estimé de nouvelles infections à VIH était inférieur de près de 30% au chiffre enregistré lors du pic de l'épidémie 12 ans plus tôt.

L'épidémie paraît s'être stabilisée dans la plupart des régions, même si la prévalence continue d'augmenter en Europe orientale et en Asie centrale ainsi que dans d'autres parties de l'Asie à cause d'un taux élevé de nouvelles infections par le VIH. L'Afrique subsaharienne reste la région la plus lourdement affectée, avec 71% de l'ensemble des nouvelles infections par le VIH totalisées en 2008.

Thèmes clés du *Point sur l'épidémie de sida 2009*

L'étude est divisée en plusieurs chapitres distincts qui dressent chacun un tableau synthétisant les tendances épidémiologiques dans les différentes régions. Si les spécificités régionales demeurent, plusieurs thèmes communs se dégagent :

- **Le sida demeure une priorité sanitaire mondiale majeure.** Le nombre des personnes vivant avec le VIH continue d'augmenter. Les maladies associées au sida restent l'une des premières causes de décès dans le monde.
- **Il y a une variation géographique à l'intérieur des pays et des régions, mais aussi entre eux.**
- **L'épidémie évolue.** Les scénarios épidémiques peuvent se modifier avec le temps. Comme le montrent les profils régionaux présentés ici, les épidémies nationales du monde entier connaissent des transitions importantes. Ainsi, les épidémies en Europe orientale et en Asie centrale – naguère caractérisées par une transmission essentiellement entre consommateurs de drogues injectables – sont de plus en plus marquées par une importante transmission sexuelle
- **Certains éléments démontrent le succès de la prévention du VIH dans plusieurs pays notamment avec l'accès aux traitements pour la prévention de la transmission mère-enfant**
- **L'amélioration de l'accès au traitement produit un impact.** La couverture des thérapies antirétrovirales est passée de 7% en 2003 à 42% en 2008, avec des résultats en progression particulièrement nette en Afrique de l'Est et en Afrique australe (48%). Si l'élargissement rapide de l'accès aux thérapies antirétrovirales aide à faire reculer la mortalité liée au sida dans de nombreux pays et régions, il contribue aussi à augmenter la prévalence du VIH (voir l'encadré « Impact de l'accès accru au traitement sur les tendances épidémiologiques »).
- **Des éléments en nombre croissant démontrent l'existence de risques au sein de populations clés (professionnel(le)s du sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, consommateurs de drogues injectables, détenus, travailleurs mobiles).** Dans tous les contextes et pour les différents types d'épidémie, il est indiscutable que des programmes visant à prévenir de nouvelles infections dans ces populations clés doivent être au cœur des ripostes nationales au VIH. En l'espèce, l'échec généralisé dans la mise en place de programmes de prévention prioritaires à destination de ces populations clés est particulièrement criant. En effet, alors que celles-ci sont exposées à un risque accru d'infection par le VIH, le niveau des ressources affectées à des programmes de prévention ciblant spécifiquement ces groupes est notoirement faible, même dans les contextes d'épidémie concentrée (ONUSIDA, 2008).

Cadre de résultats de l'ONUSIDA, 2009–2011 : neuf domaines prioritaires

- ⇒ Nous pouvons réduire la transmission sexuelle du VIH.
- ⇒ Nous pouvons empêcher que les mères meurent et que leurs bébés soient infectés par le VIH.
- ⇒ Nous pouvons faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement.
- ⇒ Nous pouvons éviter que les gens vivant avec le VIH meurent de la tuberculose.
- ⇒ Nous pouvons protéger les consommateurs de drogues contre l'infection à VIH.
- ⇒ Nous pouvons supprimer les lois punitives, les politiques, les pratiques, la stigmatisation et la discrimination qui bloquent les ripostes efficaces au sida.
- ⇒ Nous pouvons mettre fin à la violence à l'encontre des femmes et des filles.
- ⇒ Nous pouvons donner aux jeunes les moyens de se protéger contre le VIH.
- ⇒ Nous pouvons renforcer la protection sociale en faveur des personnes affectées par le VIH.



L'épidémie en France

7 000 nouvelles contaminations en 2008

50 000 personnes s'ignorent séropositives

En France (source : INVS)

En 2008 on estimait à 7 000 le nombre de nouvelles contaminations. Au total, Environ 150 000 personnes vivent avec le VIH. La même année on compte 1550 nouveaux cas de Sida et 358 décès.

Ce qui est inquiétant :

- Le nombre de nouvelles infections ne diminue plus depuis 2007.
- le nombre de personnes infectées est en augmentation, à cause du niveau élevé de nouvelles contaminations et de l'allongement de l'espérance de vie des personnes infectées
- 50 000 personnes infectées ignorent leur séropositivité, soit 30 à 40% de l'ensemble des personnes infectées. Ces personnes seraient à l'origine de 2/3 des nouvelles infections en France.
- Il y a retard au diagnostic pour la moitié des personnes dépistées : en 2008, près de la moitié des personnes dépistées avaient un taux de CD4 inférieur à 350/mm³, (seuil en dessous duquel il est impératif d'initier un traitement) et 13% d'entre elles étaient au stade SIDA. Ces découvertes tardives concernent majoritairement la population dite générale, hétérosexuelle, ne se considérant pas comme à risque.
- Les Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH) concentrent près de 40% des nouveaux diagnostics indiquant une forte dynamique de la transmission à leur niveau.
- Les migrants d'origine subsaharienne représentent 30 % des nouveaux diagnostics.

Population considérée	Taux d'incidence du VIH en 2008 (nouvelles contaminations pour 100 000 pers/an)
Population totale	17 / 100 000/an
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)	1000 / 100 000/an
Migrants d'origine sub-saharienne	240 / 100 000/an
Usagers de drogues intraveineuses	91 / 100 000/an

L'épidémie en Rhône-Alpes et en Isère

En Rhône-Alpes (source : INVS) :

La région Rhône-Alpes est au 2^e rang des découvertes de séropositivité (1873 découvertes de séropositivité entre 2003 et 2009), en France métropolitaine, derrière l'Île de France (13671 découvertes) et devant la région PACA (1659 découvertes).

En Isère (source : INVS) :

L'Isère est au deuxième rang des découvertes de positivité en Rhône-Alpes derrière le Rhône.

Entre 2003 et 2009 : 293 nouveaux diagnostics d'infection par le VIH déclarés en Isère, soit environ 45 nouveaux diagnostics par an. En 2009, près de 800 patients suivis à l'hôpital pour une infection à VIH.

Les caractéristiques des personnes dépistées en Isère, sont globalement équivalentes à celles de l'ensemble des personnes dépistées en France.

Caractéristiques des personnes dépistées en Isère (de 2003 à 2009)		
Sexe	Femmes	40%
	Hommes	60%
Mode de contamination	Homo/bisexuel	27%
	Hétérosexuel	54%
	Usage de drogue	2%
	Inconnu	17%
Nationalité	France	60%
	Afrique subsaharienne	25%
	Autres nationalités	5%
	Inconnu	11%
Age au moment du diagnostic	< 20 ans	3%
	20-29 ans	22%
	30-39 ans	34%
	40-49 ans	20%
	50-59 ans	15%
	> 60 ans	6%
Infection de moins de 6 mois		28%

Les enjeux et priorités de la lutte contre le VIH aujourd'hui

L'ensemble de ces données, nationales et départementales met l'accent sur la nécessité

- d'intensifier les actions en direction des populations les plus exposées au risque (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes-HSH, migrants, usagers de drogues, détenus, professionnel(s) du sexe, personnes précaires),
- de maintenir la prévention chez les jeunes scolarisés ou non,
- d'améliorer le dépistage en population générale pour mieux dépister les personnes qui s'ignorent séropositives (notamment dans la population hétérosexuel de plus de 30 ans).

Le dépistage est un enjeu majeur dans les nouvelles stratégies de lutte contre le VIH, car :

- sur le plan individuel, le dépistage tardif, et donc l'accès au traitement tardif, est une perte de chance considérable pour le patient ; il favorise les contaminations en « cascade ».
- sur le plan collectif, la connaissance par les personnes infectées de leur statut sérologique, favorise chez elles des comportements de prévention. De plus, la mise sous traitement, qui réduit la quantité de virus dans l'organisme, induit une forte diminution du risque de transmission secondaire.

Une des grandes priorités est donc de réduire la proportion de personnes infectées qui ignorent leur séropositivité, pour :

- augmenter la proportion de personnes traitées précocement,
- obtenir un impact significatif sur la prévention de la transmission, primaire et secondaire.

Le nouveau plan national de lutte contre le VIH 2010-2014 recommande d'orienter les actions vers :

- l'amélioration de l'accès et du recours au dépistage,
- la diversification et la banalisation de l'offre de dépistage (médecine libérale, CIDAG, Centres de planification, acteurs associatifs, laboratoires d'analyses...),
- la reconstruction du discours préventif autour de l'intérêt à connaître son statut sérologique, pour protéger sa santé et celle d'autrui.

Pour en savoir plus...

- ⇒ Institut Nationale de Veille Sanitaire – INVS : <http://www.invs.sante.fr/surveillance/vih-sida/default.htm>
- ⇒ Plan National de lutte conter le VIH/SIDA et les IST 2010-2014 : <http://www.sante-sports.gouv.fr/sida-sommaire.html>
- ⇒ Les Comités de Coordination Régionale de lutte contre le VIH – COREVIH : <http://www.sante-sports.gouv.fr/les-comites-de-coordination-de-la-lutte-contre-l-infection-par-le-vih-corevih.html>
- ⇒ Rapport d'experts 2010 sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH – « rapport Yéni 2010 » : <http://www.sante-sports.gouv.fr/rapport-2010-sur-la-prise-en-charge-medicale-des-personnes-infectees-par-le-vih-sous-la-direction-du-pr-patrick-yeni.html>
- ⇒ Recommandations HAS 2008 et 2009 sur les outils, stratégies et dispositifs de dépistage : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_930770/depistage-du-vih-une-strategie-revue-et-modifiee
- ⇒ Rapport « Prévention et réduction des risques dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des IST » - nov. 2009, sous la direction de Gilles Pialous et France Lert : <http://www.anrs.fr/VIH-SIDA/Sante-publique-Sciences-sociales/Actualites/Rapport-Prevention-et-reduction-des-risques-dans-les-groupes-a-haut-risque-vis-a-vis-du-VIH-et-des-IST>
- ⇒ INPES : <http://www.inpes.sante.fr/> et <http://www.inpes-sida.fr/>
- ⇒ Agence Nationale de Recherche sur le Sida – ANRS : <http://www.anrs.fr/>
- ⇒ Conseil National du Sida : <http://www.cns.sante.fr/>
- ⇒ EuroHIV : <http://www.eurohiv.org/>
- ⇒ CRIPS Rhône-Alpes : <http://www.craes-crips.org/ind/m.asp?id=30>
- ⇒ Société Française de Lutte contre le VIH – SFLS : <http://www.sfls.aei.fr/>
- ⇒ VIH.ORG : <http://www.vih.org/>
- ⇒ Sida Info Service : <http://www.sida-info-service.org/>
- ⇒ Sidaction : <http://www.sidaction.org/>
- ⇒ Aides : <http://www.aides.org/>
- ⇒ Sidaweb : <http://www.sidaweb.com/>
- ⇒ ODPS (Isère) : <http://www.odps38.org>



Acteurs en Isère

- ⇒ Association AIDES : ☎ 04 76 47 20 37
- ⇒ Office Départemental de Prévention du Sida – Association ODPS : ☎ 04 76 87 83 09
- ⇒ Association TEMPO : ☎ 04 76 03 16 43
- ⇒ Association AXES : ☎ 06 98 29 02 18
- ⇒ Association Chrétiens & Sida : ☎ 04 76 05 28 43
- ⇒ CIDAG – CIDDIST de l'Isère / Conseil Général de l'Isère :
Centres d'Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit
 - ☎ Grenoble : 04 76 12 12 85
 - ☎ Bourgoin-Jallieu : 04 74 19 09 20
 - ☎ Vienne : 04 74 31 50 31
- ⇒ Planning Familial de Grenoble : ☎ 04 76 87 94 61
- ⇒ Les centres de planifications de l'Isère (31 centres et antennes) : pour connaître le centre le plus proche, contacter le centre départemental de planification et de consultations prénatales de l'Isère ☎ 04 76 12 12 87
- ⇒ CRIPS Rhône-Alpes : ☎ 04 72 00 55 70
- ⇒ COREVIH Arc Alpin – CHU de Grenoble : ☎ 04 76 76 61 62
- ⇒ Association Contact Isère : ☎ 04 76 17 14 70

Principales actions Journée Mondiale 2010 en Isère

Une liste plus complète est disponible sur demande à l'ODPS (04 76 87 83 09 ou contact@odps38.org)

Inciter et inviter au dépistage en Isère... Avec le Conseil Général de l'Isère

Les experts Isérois apportent des précisions sur ces nouvelles orientations de lutte contre le VIH :

Conférences de presse	
<p><u>GRENOBLE</u> Mardi 30 novembre à 14h30 Hôtel du Département- salle F106 « Le dépistage du VIH en questions »</p> <p><u>Avec</u> Gisèle Perez, vice-présidente du CGI Pr Patrice Morand, virologue Dr Pascale Leclercq, infectiologue Dr Francis Marion, médecin généraliste Marc Brisson, coordonateur de l'ODPS Dr B Gratacap-Cavallier, CIDAG de l'Isère</p>	<p><u>BOURGOIN-JALLIEU</u> Mercredi 1^{er} décembre à 14h Maison du Conseil général « Lancement d'une opération Fil rouge »</p> <p><u>Avec</u> André Colomb-Bouvard, conseiller général Dr Marc Fabre, médecin hospitalier Marc Brisson, coordonateur de l'ODPS Dr Adouard-Grosrafeige, CIDAG de Bourgoin Laurence Maréchal, CPEF de Bourgoin</p>

Le Conseil général et ses partenaires organisent des actions....

Permanences de dépistage sans rendez-vous, anonyme et gratuit

GRENOBLE

Mercredi 1^{er} décembre 12h-19h
CIDAG de Grenoble
Centre de santé départemental,
23 av Albert 1^{er} de Belgique
04 76 12 12 85

VOIRON

Mercredi 1^{er} décembre 15h-19h
CPEF de Voiron
Immeuble le Centre Gare
04 76 05 72 56

Opération « fil rouge »

BOURGOIN-JALLIEU

Travail partenarial initié par le CIDAG, le CPEF et le SCHS de Bourgoin : mobilisation de différentes structures (scolaires, insertion, foyers d'hébergement, éducateurs de rue, maison des ados...) pour réfléchir à nos représentations de la maladie VIH/SIDA par l'intermédiaire du jeu du « portrait chinois » ; interventions collectives de professionnels de santé dans ces structures ; production d'œuvres plastiques ou audio visuelles concrétisant ce travail qui seront exposées en juin 2011.
Contact : 04 74 19 09 20

Informations collectives

VIENNE

Projet initié par l'association Axès en partenariat avec différentes structures viennoises dont le CIDAG, le BIJ, Oxyjeunes, le CCAS... Interventions de prévention VIH dans différentes structures (centres sociaux, foyers d'hébergement, foyers de personnes âgées...) autour d'un travail manuel : décoration et messages de prévention sur des masques blancs. Le 1^{er} décembre, exposition des masques au cinéma « Les Amphis » de Vienne avec distribution de flyers d'information et échanges avec les clients aux horaires de début de séances. **Contact** : 04 74 31 50 31

Et aussi...

Concerts, Expo, courts métrages, danse, stands, animations, ...

LES AVENIERES

La journée mondiale de lutte contre le Sida organisée avec et pour les jeunes des Avenières, Morestel, La Tour du Pin, Montalieu, Les Abrets, Pont de Bonvoisin. Au centre Ville des Avenières (En cas de pluie, Salle des Fêtes de Ciers). Une collecte aura lieu au bénéfice de l'association TEMPO. Manifestation organisée en partenariat avec le CPEF de la Tour du Pin, l'ODPS, le Centre social des Avenières, le centre social de Morestel, et des jeunes du lycée de Morestel.
Contact : 04 74 33 73 11

Expositions, petit déjeuner informations- « café branché » en musique

VOIRON

A partir du 29 novembre : exposition « Les IST » à la maison de l'emploi ; exposition « défilé de mode des préservatifs » au centre de planification ; exposition « Images contre le Sida » au centre social Béraudier...
Le Mercredi 1^{er} décembre : Petit déjeuner Informations au CCAS de Voiron ; « Café branché » en musique, place de Lattre de Tassigny
Contact : 04 76 05 72 56

Portes ouvertes : échanges sur le VIH, les IST autour de BD

SAINT-EGREVE

Mercredi 1^{er} décembre, de 13h30 à 17h30, portes ouvertes et échanges sur toutes les questions liées au VIH et aux IST, autour d'une sélection de bandes dessinées. Centre de Planification de Saint Egrève – 2, rue du 19 mars 1962 – 38120 Saint Egrève. **Contact** : 04 76 75 33 04

Rencontre de réflexion, de solidarité et de prière – Chrétiens & Sida

GRENOBLE

Le groupe Chrétiens & Sida de Grenoble invite à une rencontre de réflexion, de solidarité et de prière. Mercredi 1^{er} décembre 2010 à partir de 18h45, au centre œcuménique Saint Marc – 1, place Louis Juvet – 38100 Grenoble (arrêt tram 1 : Malherbe). **Contact** : 04 76 05 28 43

Concert contre le Sida, information et prévention

CROLLES

Samedi 11 décembre à 20h00 : concert organisé par l'association CROCK au Projo (bâtiment au centre ville de Crolles, ancien "Espace Jeunes, derrière la Poste, auditorium 400 places). Quatre groupes : Riad Klai Project (Jazz funk / Groove), Transat (variété / chanson), Dirtypanties (rock), Suricate (Jazz funk). Les bénéfices des entrées sont reversés à une association de lutte contre le Sida.

Et aussi de nombreuses actions dans les établissements scolaires du département, centres socio-culturels,...

Les médias de l'Isère mobilisés à ce jour (23/11/2010) :

- *France Bleue Isère*
- *Chérie FM*
- *New's FM*
- *Radio Isa*
- *Le Dauphiné Libéré*

L'ODPS, lieu d'information et de ressources sur le VIH et les IST en Isère, accompagne et soutient les porteurs de projets tout au long de l'année et particulièrement lors de la Journée Mondiale contre le Sida.



Office Départemental de Prévention du Sida (ODPS) - 23, avenue Albert 1^{er} de Belgique - 38000 Grenoble
Tél.Fax : 04 76 87 83 09 - Courriel : contact@opds38.org - Site : www.odps38.org

Association soutenue par le Conseil général de l'Isère, l'ARS Rhône-Alpes, La Ville de Grenoble, Le RSI des Alpes