

Etapes et pratiques du dépistage du VIH

- Consultation avec un médecin
- Information - conseils personnalisés
- Evaluation du risque avec la personne

Demande de dépistage ou évocation d'un risque

Evaluation du risque avec le patient
Information et proposition de dépistage

Consultation avec un médecin pour le rendu du résultat



5 J < Risque + signes évocateurs d'une primo-infection < 30 J

Risque nul
Pas de test

Risque < 48 h
Le plus tôt possible avant 48 heures :
Orientation sur
- Urgences hospitalières
- CHU infectiologie
- C.I.S.I.H.
- Médecins référents
"Accident d'Exposition au Sang"
Accord du patient
Evaluation du risque +
Sérologie du demandeur et si possible du patient source
Proposition d'une prophylaxie et suivi

48 h < Risque < 15 jours
Test à différer :
Fixer une date ultérieure
Un peu de patience

15 jours ≤ Risque ≤ 20 jours
20 jours < Risque < 3 mois
Accord du patient
Antigénémie P24 et ELISA
SEROLOGIE ELISA
Recours à un avis spécialisé pour ARN-VIH plasmatique à envisager

Risque ≥ 3 mois
Accord du patient
SEROLOGIE ELISA
Résultat négatif
Résultat positif
Consultation médicale pour :
Information / conseil
+
Sérologie de confirmation si 15 jours < Risque < 3 mois
Consultation médicale pour :
Confirmation de la sérologie et orientation pour prise en charge, accompagnement et soutien